



Gemeente
West
Maas en
Waal

Aanvraag drank- en horecaverunning (model B)

Aanvraag ter verkrijging van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet, bevat de volgende elementen.

1. Rechtspersoon/rechtspersonen

Rechtspersoon A	
KvK- of vestigingsnummer	
Naam	
Vestigingsplaats	
Rechtspersoon B	
KvK- of vestigingsnummer	
Naam	
Vestigingsplaats	
Rechtspersoon C	
KvK- of vestigingsnummer	
Naam	
Vestigingsplaats	

2. Namen van de bestuursleden van de rechtspersoon/rechtspersonen

Bestuurslid 1	
Naam en voornamen	
Straatnaam en huisnummer	
Postcode en plaatsnaam	
Telefoonnummer	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	

Bestuurslid 2	
Naam en voornamen	
Straatnaam en huisnummer	
Postcode en plaatsnaam	
Telefoonnummer	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	

Bestuurslid 3	
Naam en voornamen	
Straatnaam en huisnummer	
Postcode en plaatsnaam	
Telefoonnummer	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	

3. Adres van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden

Straatnaam huisnummer	
Postcode en plaatsnaam	

4. Omschrijving van de tot de inrichting behorende lokaliteiten, terrassen of slijtlokaliteiten waarvoor de vergunning moet gelden

Plaats in de inrichting, eventuele benaming	oppervlakte in m ²

De aanvrager verklaart dat de inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

- Ja
 Nee

Wordt een beroep gedaan op artikel 46 van de Drank- en Horecawet?
(als horecabedrijf in gebruik voor 30 september 1967)

- Ja
 Nee

Zo ja, aangeven op welke gronden het beroep is gebaseerd en ten aanzien van welke lokaliteiten:

--

5. De aanvraag heeft betrekking op

<input type="checkbox"/> De vestiging van een nieuw bedrijf
<input type="checkbox"/> Andere omstandigheden, namelijk:

6. Bestuursreglement

Het bestuur van de paracommerciële rechtspersoon heeft het reglement omtrent sociale hygiëne als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, vastgesteld op

Datum	
Plaats	
<input type="checkbox"/> Een kopie van het bestuursreglement is als bijlage bij de aanvraag verstrekt.	

7. De inrichting is voor het publiek geopend op onderstaande dagen en tijdstippen

	van ... uur	tot ... uur
Maandag		
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag		
Zaterdag		
Zondag		

Gedurende de volgende dagen en tijdstippen wordt in de inrichting bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank verstrekt binnen de in de gemeentelijke verordening genoemde tijden.

Aldus naar waarheid ingevuld

Plaatsnaam		Handtekening
Datum		

Op grond van artikel 29, tweede lid, van de Drank- en Horecawet, hoort bij deze vergunning een aanhangsel waarop de leidinggeevenden van het horecabedrijf staan vermeld. Dit aanhangsel wordt gewijzigd bij toevoeging of wijziging van leidinggeevenden. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij model B. Voor het aanmelden van een leidinggevende wordt verwezen naar de bijlage behorende bij model B.

Vul dit formulier volledig in en stuur dit, inclusief bijlagen, naar:

E-mail: info@westmaasenwaal.nl

Post: Gemeente West Maas en Waal
t.a.v. vergunningverlener Drank- en Horecawet
Postbus 1
6658 ZG BENEDEN-LEEUVEN

In te dienen bijlagen:

- ❑ Geldig legitimatiebewijs van 2 leidinggevenden.
- ❑ Bijlage bij aanvraagformulier model B: Verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting
- ❑ Document (huurovereenkomst/koopovereenkomst) waaruit blijkt dat de houder gerechtigd is om over de ruimte te beschikken.
- ❑ Plattegrond van de horeca-inrichting (inclusief terras) waarop tevens de oppervlakte en hoogte (binnen) van de inrichting en de aanwezige ruimten (o.a. toilet) staan aangegeven.
- ❑ Bestuursreglement
- ❑ Gegevens mechanische ventilatie (niet nodig bij slijtersbedrijf)
Toelichting:
 - De horecalokaliteit moet voorzien zijn van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie inrichting met een luchtverversingscapaciteit van vloeroppervlakte $m^2 \times 0.0038 \times 3600$.
 - In iedere horecalokaliteit moet een mechanische ventilatie-inrichting met voldoende capaciteit aanwezig zijn. Meer lokaliteiten kunnen zijn aangesloten op een installatie, mits die installatie een voldoende capaciteit heeft om aan de eisen per lokaliteit te voldoen.
 - Per lokaliteit moet u aangeven of er een mechanische ventilatie-installatie aanwezig is en hoeveel capaciteit die heeft. U kunt die vaak afleiden uit de gegevens die op de installatie zijn aangebracht of uit eventuele papieren die bij de installatie behoren. Ook de leverancier kan veelal die gegevens verstrekken.
 - Bij de aanvraag moet u in elk geval van iedere installatie die aanwezig is een schriftelijk bewijsstuk overleggen.